

# AODES



**ТЕХНИКА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА**  
КВАДРОЦИКЛЫ, МОТОВЕЗДЕХОДЫ И СНЕГОХОДЫ



МЕРКУРИ-ДВ  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР AODES  
В РОССИИ



# ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ТЕХНИКИ AODES!

## Немного о нас

Вдохновленный мировым опытом, с 30-ти летней историей производства продукции для активного отдыха, бренд AODES представляет собой мультикультурный феномен инноваций и качества.

История бренда началась на рубеже 2000 годов, когда предшественница - компания Shandong Odes Import & Export Co., Ltd. зарегистрировала торговую марку ODES в Китае. Это стало первым шагом к становлению компании как производителя высококачественного оборудования для активного отдыха.

Основной производственной базой стало предприятие Shandong Odes Industry Co., Ltd, продукция которой на сегодня представлена уже в более чем 100 странах и регионах по всему миру.

Техника от Odes Industry получила особую известность во всем мире еще до того, как стала производить собственный модельный ряд квадроциклов, мотовездеходов и снегоходов. На протяжении многих лет компания производила крупноузловые агрегаты – двигатели и трансмиссии для квадроциклов и снегоходов, которые устанавливались на технике других производителей, в том числе и в России.

В настоящее время завод производит мотовездеходы от 120 см<sup>3</sup> до 1000 см<sup>3</sup>, которые могут быть использованы не только как техника для активного отдыха, но и как пожарно-спасательная, пограничная или патрульная техника.

Техника бренда AODES представлена дистрибьюторами и дилерами в регионах, охватывающих Северную Америку, Европу, Россию, Китай, Южную Америку и другие регионы.

### AODES В РОССИИ

Компания Mercury-DV, являясь официальным представителем бренда и завода на территории России (в СЗФО, ДФО, СФО, УФО), впервые ввезла квадроциклы AODES на территорию страны в 2022 г.

Компания, уже будучи одним из лидеров рынка водно-моторной техники под брендом GLADIATOR, решила освоить новые горизонты активного отдыха и начала свой путь к эксклюзивному поставщику техники для активного отдыха. На сегодня, дилерская сеть Mercury-DV насчитывает более 80 салонов продаж в 52 городах России.

С полным модельным рядом техники, представленным в России, можно ознакомиться на сайте: [www.aodes-mdv.ru](http://www.aodes-mdv.ru)

## НАЙДИТЕ ДИЛЕРА В СВОЕМ РЕГИОНЕ



[www.aodes-mdv.ru](http://www.aodes-mdv.ru)



2025

# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД КВАДРОЦИКЛОВ И МОТОВЕЗДЕХОДОВ AODES



24 МЕСЯЦА  
СРОК ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
НА ВСЮ ТЕХНИКУ



СКАНИРУЙТЕ И ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ  
ИНФОРМАЦИИ О КВАДРОЦИКЛАХ AODES



## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД КВАДРОЦИКЛОВ AODES

### PATHCROSS 525

НОВИНКА



#### PATHCROSS 525L / PRO EPS

- Двухместный
- Мощность 38 л.с.
- Трансмиссия вариатор, 2WD-4WD
- Резина AT 26"
- Комплектация PRO с электроусилителем руля и резиной 27"

### PATHCROSS 650



#### PATHCROSS 650L EPS

- Двухместный
- Мощность 54 л.с.
- Вариатор CVTech
- Алюминиевые диски, резина 26" Marshway
- Газомасляные амортизаторы
- LCD приборная панель



#### PATHCROSS 650L PRO EPS

- Двухместный
- Мощность 54 л.с.
- Вариатор CVTech
- Алюминиевые диски, резина 28" Marshway
- Газомасляные амортизаторы YIT с регулировками
- LCD приборная панель



#### PATHCROSS 650L MUD PRO

- Двухместный
- Мощность 54 л.с.
- Вариатор CVTech
- Алюминиевые диски, резина 28" Marshway
- Газомасляные амортизаторы YIT с регулировками
- LCD приборная панель, комплектация для грязи

### PATHCROSS 800



#### PATHCROSS 800L

- Двухместный
- Мощность 60 л.с.
- Вариатор CVTech
- Алюминиевые диски, резина 26" Marshway
- Газомасляные амортизаторы
- LCD приборная панель



#### PATHCROSS 800L PRO

- Двухместный
- Мощность 60 л.с.
- Вариатор CVTech
- Алюминиевые диски, резина 28" Marshway
- Газомасляные амортизаторы YIT с регулировками
- LCD приборная панель

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД КВАДРОЦИКЛОВ AODES

### PATHCROSS 800



#### PATHCROSS 800L MUD PRO

- Двухместный
- Мощность 60 л.с.
- Вариатор CVTech
- Алюминиевые диски, резина 28" Marshway
- Газомаслянные амортизаторы YIT с регулировками
- LCD приборная панель, комплектация для грязи

### PATHCROSS 1000



#### PATHCROSS 1000L EPS

- Двухместный
- Мощность 92 л.с.
- Вариатор CVTech
- Алюминиевые диски, резина 26" Marshway
- Газомаслянные амортизаторы
- LCD приборная панель



#### PATHCROSS 1000S PRO EPS

- Одноместный
- Мощность 92 л.с.
- Вариатор CVTech
- Алюминиевые диски, резина 28" Marshway
- Газомаслянные амортизаторы YIT с регулировками
- LCD приборная панель



#### PATHCROSS 1000L PRO EPS

- Двухместный
- Мощность 92 л.с.
- Вариатор CVTech
- Алюминиевые диски, резина 28" Marshway
- Газомаслянные амортизаторы YIT с регулировками
- LCD приборная панель

### PATHCROSS 1000 MUD PRO



#### PATHCROSS 1000S MUD PRO

- Одноместный
- Мощность 92 л.с.
- Вариатор CVTech
- Алюминиевые диски, резина 30" CST Wild Thang
- Газомаслянные амортизаторы Yu-An с регулировками
- LCD приборная панель, комплектация для грязи



#### PATHCROSS 1000L MUD PRO

- Двухместный
- Мощность 92 л.с.
- Вариатор CVTech
- Алюминиевые диски, резина 30" CST Wild Thang
- Газомаслянные амортизаторы Yu-An с регулировками
- LCD приборная панель, комплектация для грязи



## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МОТОВЕЗДЕХОДОВ AODES

### DESERTCROSS 1000



#### DESERTCROSS 1000-3

- Трехместный
- Мощность 87 л.с.
- Вариатор CVTech
- Внедорожная резина 27"
- Лобовое стекло, пластиковая крыша, откидной кузов самосвального типа



#### DESERTCROSS 1000-3 / 6 HVAC

- Трехместный / шестиместный
- Мощность 72 л.с.
- Вариатор CVTech
- Внедорожная резина 27"
- Лобовое стекло со щеткой, закрытая кабина, кондиционер, отопитель, откидной кузов самосвального типа

### WORKCROSS 1000



#### WORKCROSS 1000-3 / 6 HVAC

- Трехместный / шестиместный
- Мощность 72 л.с.
- Вариатор CVTech
- Внедорожная резина 27"
- Лобовое стекло, закрытая кабина, кондиционер, отопитель, откидной кузов

### GOLF CAR



#### AODES GOLF 170 / 300

- Двухместный, четырехместный
- Мощность 10 л.с./ 30 л.с.
- Вариатор с задней передачей
- Резина 24"



24 МЕСЯЦА  
СРОК ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
НА ВСЮ ТЕХНИКУ



СКАНИРУЙТЕ И ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ  
ИНФОРМАЦИИ О МОТОВЕЗДЕХОДАХ AODES



# AODES

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СНЕГОХОДОВ AODES

### SNOWCROSS 1000



#### SNOWCROSS 1000 WT



- V-образный двигатель 1000 см<sup>3</sup> мощностью 87 л.с
- Гусеница 508 мм
- Трансмиссия с пониженной передачей
- Рычажная подвеска
- LCD приборная панель 10,25 дюйма



#### SNOWCROSS 1000 SWT



- V-образный двигатель 1000 см<sup>3</sup> мощностью 87 л.с
- Гусеница 609 мм
- Трансмиссия с пониженной передачей
- Рычажная подвеска
- LCD приборная панель 10,25 дюйма

### SIBERIACROSS 1000



#### SIBERIACROSS 1000 WT



- V-образный двигатель 1000 см<sup>3</sup> мощностью 87 л.с
- Гусеница 508 мм
- Трансмиссия с пониженной передачей
- Телескопическая подвеска
- LCD приборная панель 10,25 дюйма



#### SIBERIACROSS 1000 SWT



- V-образный двигатель 1000 см<sup>3</sup> мощностью 87 л.с
- Гусеница 609 мм
- Трансмиссия с пониженной передачей
- Телескопическая подвеска
- LCD приборная панель 10,25 дюйма



24 МЕСЯЦА  
СРОК ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
НА ВСЮ ТЕХНИКУ




СКАНИРУЙТЕ И ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ  
ИНФОРМАЦИИ О СНЕГОХОДАХ AODES

**AODES**






## ЛИНЕЙКА V-ОБРАЗНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ AODES



650 см<sup>3</sup>



800 см<sup>3</sup>



1000 см<sup>3</sup>

Проверенная временем, легендарная линейка V-образных двигателей 650, 800 и 1000 см<sup>3</sup> для модельного ряда квадроциклов Pathcross и мотовездеходов Workcross, Desertcross, Sportcross от инженеров AODES.

Стабильная мощность и неприхотливость даже при сложных условиях эксплуатации, будь то активное катание по бездорожью или утилитарная эксплуатация с длительными заездами.

В 2025 модельном ряду, все двигатели AODES 1000см<sup>3</sup> получили прибавление мощности на 5% (до 92 л.с.)



AODES PATHCROSS 525



\*Комплектация модели на фото может отличаться

PATHCROSS 525 / 525 PRO EPS

Новинка 2025 года — новый квадроцикл AODES Pathcross 525. Проверенная временем платформа двухместного квадроцикла с современным двигателем 495 см³, мощностью 38 л.с., с электронным впрыском топлива. Оснащен всем необходимым для комфортной эксплуатации и имеет продуманную эргономику: багажные площадки, передний и задний бампер, лебедку, зеркала заднего вида, фаркоп. Комплектация PRO - с усилителем руля и алюминиевыми дисками.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ          |                                | PATHCROSS 525 / 525 PRO EPS                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Двигатель и трансмиссия | Двигатель                      | Одноцилиндровый, 4-х тактный, жидкостного охлаждения, 495 см³                                                                                                                               |
|                         | Мощность                       | 38 л.с.                                                                                                                                                                                     |
|                         | Трансмиссия                    | Вариатор, 2WD-4WD                                                                                                                                                                           |
|                         | Стартер                        | Электрический                                                                                                                                                                               |
|                         | Топливная система              | Электронный впрыск топлива                                                                                                                                                                  |
| Подвеска                | Передняя/задняя подвеска       | Двойные А-образные рычаги спереди.<br>Двойные А-образные рычаги сзади                                                                                                                       |
|                         | Амортизаторы                   | Газомаслянные                                                                                                                                                                               |
| Шины / Диски            | Шины / диски                   | AT 26×9-12, AT 26×11-12<br>PRO: AT 27×9-12, AT 27×11-12                                                                                                                                     |
| Габариты / Вес          | Габаритные размеры (Д X Ш X В) | 2215 × 1172 × 1260 мм                                                                                                                                                                       |
|                         | Клиренс                        | 265 мм                                                                                                                                                                                      |
|                         | Вместимость грузовых площадок  | Передняя: 15 кг \ Задняя: 30 кг                                                                                                                                                             |
|                         | Масса                          | 365 кг                                                                                                                                                                                      |
|                         | Лебедка                        | Лебедка с синтетическим тросом и тросоукладчиком, тяговое усилие 1500 кг                                                                                                                    |
| Оснащение               | Элементы защиты                | Передний и задний не усиленный бампер                                                                                                                                                       |
|                         | Дополнительное оборудование:   | TFT приборная панель с индикацией основных параметров, фаркоп, звуковой сигнал, сигналы поворота, зеркала заднего вида, эргономичные багажные площадки на 15/30 кг, розетка 12 Вольт и USB. |
|                         | Особенности комплектации:      | В комплектации PRO: электроусилитель руля EPS                                                                                                                                               |
| Цветовые решения        |                                | <div><div></div><div></div><div></div></div>                                                                                                                                                |





AODES PATHCROSS 650L / PATHCROSS 650L PRO



\*Комплектация модели на фото может отличаться

### PATHCROSS 650L / PATHCROSS 650L PRO

Квадроциклы PATHCROSS и PATHCROSS в комплектации PRO с объемом двигателя 650 см<sup>3</sup> являются улучшенной версией базовой модели в линейке квадроциклов AODES. Эти модели уже с завода имеют электроусилитель руля (EPS), амортизаторы YIT с выносным резервуаром и возможностью регулировки, алюминиевые легкосплавные диски, лебедку, усиленный передний и задний бампер, расширители колесных арок, двухместное сиденье и многое другое для комфортного передвижения по бездорожью.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ          |                                | PATHCROSS 650L                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PATHCROSS 650L PRO                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Двигатель и трансмиссия | Двигатель                      | Двухцилиндровый V-образный, 649 см3                                                                                                                                                                                                                                                                    | Двухцилиндровый V-образный, 649 см3                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                         | Мощность                       | 54 л.с.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54 л.с.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | Трансмиссия                    | Вариатор CVTech, L-H-N-R-P. Режимы 2WD / 4WD / 4WD Lock                                                                                                                                                                                                                                                | Вариатор CVTech, L-H-N-R-P. Режимы 2WD / 4WD / 4WD Lock                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | Стартер                        | Электрический                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Электрический                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                         | Топливная система              | Электронный впрыск топлива                                                                                                                                                                                                                                                                             | Электронный впрыск топлива                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Подвеска                | Передняя/задняя подвеска       | Двойные А-образные рычаги спереди. Независимая с продольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости сзади                                                                                                                                                                                   | Двойные А-образные рычаги спереди. Независимая с продольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости сзади                                                                                                                                                                                   |
|                         | Амортизаторы                   | Газомаслянные амортизаторы                                                                                                                                                                                                                                                                             | Газомаслянные амортизаторы YIT с выносным резервуаром и возможностью регулировки                                                                                                                                                                                                                       |
| Шины / Диски            | Шины / диски                   | Алюминиевые диски, Marshway 26×9-R14                                                                                                                                                                                                                                                                   | Алюминиевые диски, Marshway 28×9-R14                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Габариты / Вес          | Габаритные размеры (Д X Ш X В) | 2460 × 1230 × 1460 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2460 × 1230 × 1460 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         | Клиренс                        | 283 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 310 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                         | Вместимость грузовых площадок  | Передняя: 35 кг \ Задняя: 70 кг                                                                                                                                                                                                                                                                        | Передняя: 35 кг \ Задняя: 70 кг                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         | Масса                          | 360 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 379 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Оснащение               | Лебедка                        | Лебедка с синтетическим тросом и тросоукладчиком, тяговое усилие 1500 кг                                                                                                                                                                                                                               | Лебедка с синтетическим тросом и тросоукладчиком, тяговое усилие 1500 кг                                                                                                                                                                                                                               |
|                         | Элементы защиты                | Ветрозащита рук на руле, расширители колесных арок, усиленный передний и задний бампер                                                                                                                                                                                                                 | Ветрозащита рук на руле, расширители колесных арок, усиленный передний и задний бампер, замок блокировки рулевого вала                                                                                                                                                                                 |
|                         | Дополнительное оборудование:   | Электроусилитель руля EPS, LCD приборная панель, светодиодная оптика, фаркоп, звуковой сигнал, сигналы поворота, зеркала заднего вида, бардачок объемом 2 литра под сиденьем пассажира, алюминиевые подножки водителя и пассажира, эргономичные багажные площадки на 30/70 кг, розетка 12 Вольт и USB. | Электроусилитель руля EPS, LCD приборная панель, светодиодная оптика, фаркоп, звуковой сигнал, сигналы поворота, зеркала заднего вида, бардачок объемом 2 литра под сиденьем пассажира, алюминиевые подножки водителя и пассажира, эргономичные багажные площадки на 30/70 кг, розетка 12 Вольт и USB. |
|                         | Цветовые решения               | <div><div></div>White</div> <div><div></div>Black</div> <div><div></div>Grey</div>                                                                                                                                                                                                                     | <div><div></div>Arctic Silver</div> <div><div></div>Black</div> <div><div></div>Sand Gold</div> <div><div></div>Blue</div> <div><div></div>Sky Blue</div> <div><div></div>Red flake</div> <div><div></div>Green</div> <div><div></div>Desert Tan</div>                                                 |





PATHCROSS 650L MUD PRO



\*Комплектация модели на фото может отличаться

PATHCROSS 650L MUD PRO

Модель для активных райдеров, которые хотят сочетать утилитарную возможность квадроцикла, совместно с выездами на грязевые маршруты. Версия квадроцикла PATHCROSS 650 в комплектации MUD PRO, с прекрасным балансом мощности, комфорта и ходовых качеств.

В этой комплектации модель имеет выносной радиатор, диски с бедлоками и резину 28", дополнительную защиту днища, электроусилитель руля (EPS), лебедку с тяговым усилием 1500 кг, усиленный передний и задний бампер и расширители колесных арок

| ХАРАКТЕРИСТИКИ          |                                | PATHCROSS 650L MUD PRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Двигатель и трансмиссия | Двигатель                      | Двухцилиндровый V-образный, 649 см3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                         | Мощность                       | 54 л.с.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                         | Трансмиссия                    | Вариатор CVTech, L-H-N-R-P. Режимы 2WD / 4WD / 4WD Lock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                         | Стартер                        | Электрический                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                         | Топливная система              | Электронный впрыск топлива                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Подвеска                | Передняя/задняя подвеска       | Двойные А-образные рычаги спереди. Независимая с продольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости сзади                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                         | Амортизаторы                   | Газомаслянные амортизаторы YIT с выносным резервуаром и возможностью регулировки                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Шины / Диски            | Шины / диски                   | Алюминиевые диски с бедлоками, Marshway 28×9-R14, 28×11-R14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Габариты / Вес          | Габаритные размеры (Д X Ш X В) | 2460 × 1230 × 1460 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                         | Клиренс                        | 310 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         | Вместимость грузовых площадок  | Задняя: 70 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                         | Масса                          | 400 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         | Лебедка                        | Лебедка с синтетическим тросом и тросоукладчиком, тяговое усилие 1500 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Оснащение               | Элементы защиты                | Ветрозащита рук на руле, расширители колесных арок, усиленный передний и задний бампер, замок блокировки рулевого вала, дополнительная защита днища                                                                                                                                                                                                                                     |
|                         | Дополнительное оборудование:   | Электроусилитель руля EPS, LCD приборная панель, светодиодная оптика, световая балка, вынос радиатора и шноркелей, звуковой сигнал, сигналы поворота, зеркала заднего вида, бардачок объемом 2 литра под сиденьем пассажира, отсек для хранения в задней части 20 л., алюминиевые подножки водителя и пассажира, эргономичная задняя багажная площадка, фаркоп, розетка 12 Вольт и USB. |
|                         | Цветовые решения               | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Arctic Silver   Black   Desert Tan   Red flake</div>                                                                                                                                                                                                                                                                       |





PATHCROSS 800L / PATHCROSS 800L PRO



\*Комплектация модели на фото может отличаться

PATHCROSS 800L / PATHCROSS 800L PRO

Линейка квадроциклов PATHCROSS и PATHCROSS в комплектации PRO с объемом двигателя 800 см³ — это золотой стандарт по мощности и проходимости в модельном ряду AODES. Двухместная версия модели позволяет наслаждаться комфортными путешествиями по бездорожью с пассажиром. При этом, уже с завода здесь установлен электроусилитель руля (EPS), амортизаторы YIT с выносным резервуаром и возможностью регулировки, алюминиевые легкосплавные диски, лебедка с тяговым усилием 1500 кг, усиленный передний и задний бампер, расширители колесных арок и двухместное сиденье.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ          |                                | PATHCROSS 800L                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PATHCROSS 800L PRO                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Двигатель и трансмиссия | Двигатель                      | Двухцилиндровый V-образный, 800 см3                                                                                                                                                                                                                                                                    | Двухцилиндровый V-образный, 800 см3                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                         | Мощность                       | 60 л.с.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 л.с.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | Трансмиссия                    | Вариатор CVTech, L-H-N-R-P. Режимы 2WD / 4WD / 4WD Lock                                                                                                                                                                                                                                                | Вариатор CVTech, L-H-N-R-P. Режимы 2WD / 4WD / 4WD Lock                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | Стартер                        | Электрический                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Электрический                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                         | Топливная система              | Электронный впрыск топлива                                                                                                                                                                                                                                                                             | Электронный впрыск топлива                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Подвеска                | Передняя/задняя подвеска       | Двойные А-образные рычаги спереди. Независимая с продольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости сзади                                                                                                                                                                                   | Двойные А-образные рычаги спереди. Независимая с продольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости сзади                                                                                                                                                                                   |
|                         | Амортизаторы                   | Газомаслянные амортизаторы                                                                                                                                                                                                                                                                             | Газомаслянные амортизаторы YIT с выносным резервуаром и возможностью регулировки                                                                                                                                                                                                                       |
| Шины / Диски            | Шины / диски                   | Алюминиевые диски, Marshway 26×9-R14, 26×11-R14                                                                                                                                                                                                                                                        | Алюминиевые диски, Marshway 28×9-R14, 28×11-R14                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Габариты / Вес          | Габаритные размеры (Д X Ш X В) | 2460 × 1230 × 1460 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2460 × 1230 × 1460 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         | Клиренс                        | 283 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 310 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                         | Вместимость грузовых площадок  | Передняя: 35 кг \ Задняя: 70 кг                                                                                                                                                                                                                                                                        | Передняя: 35 кг \ Задняя: 70 кг                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Оснащение               | Масса                          | 379 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 379 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                         | Лебедка                        | Лебедка с синтетическим тросом и тросоукладчиком, тяговое усилие 1500 кг                                                                                                                                                                                                                               | Лебедка с синтетическим тросом и тросоукладчиком, тяговое усилие 1500 кг                                                                                                                                                                                                                               |
|                         | Элементы защиты                | Ветрозащита рук на руле, расширители колесных арок, усиленный передний и задний бампер, замок блокировки рулевого вала                                                                                                                                                                                 | Ветрозащита рук на руле, расширители колесных арок, усиленный передний и задний бампер, замок блокировки рулевого вала                                                                                                                                                                                 |
|                         | Дополнительное оборудование:   | Электроусилитель руля EPS, LCD приборная панель, светодиодная оптика, фаркоп, звуковой сигнал, сигналы поворота, зеркала заднего вида, бардачок объемом 2 литра под сиденьем пассажира, алюминиевые подножки водителя и пассажира, эргономичные багажные площадки на 30/70 кг, розетка 12 Вольт и USB. | Электроусилитель руля EPS, LCD приборная панель, светодиодная оптика, фаркоп, звуковой сигнал, сигналы поворота, зеркала заднего вида, бардачок объемом 2 литра под сиденьем пассажира, алюминиевые подножки водителя и пассажира, эргономичные багажные площадки на 30/70 кг, розетка 12 Вольт и USB. |
|                         | Цветовые решения               | <div><div></div>White</div> <div><div></div>Black</div> <div><div></div>Grey</div>                                                                                                                                                                                                                     | <div><div></div>Arctic Silver</div> <div><div></div>Black</div> <div><div></div>Sand Gold</div> <div><div></div>Blue</div> <div><div></div>Sky Blue</div> <div><div></div>Red flake</div> <div><div></div>Green</div> <div><div></div>Desert Tan</div>                                                 |





PATHCROSS 800L MUD PRO



\*Комплектация модели на фото может отличаться

PATHCROSS 800L MUD PRO

Модель для активных райдеров, которые хотят сочетать утилитарную возможность квадроцикла, совместно с выездами на грязевые маршруты. Версия квадроцикла PATHCROSS 800 в комплектации MUD PRO, с прекрасным балансом мощности, комфорта и ходовых качеств.

В этой комплектации модель имеет выносной радиатор, диски с бедлоками и резину 28", дополнительную защиту днища, электроусилитель руля (EPS), лебедку с тяговым усилием 1500 кг, усиленный передний и задний бампер и расширители колесных арок

| ХАРАКТЕРИСТИКИ          |                                | PATHCROSS 800L MUD PRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Двигатель и трансмиссия | Двигатель                      | Двухцилиндровый V-образный, 800 см3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                         | Мощность                       | 60 л.с.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                         | Трансмиссия                    | Вариатор CVTech, L-H-N-R-P. Режимы 2WD / 4WD / 4WD Lock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                         | Стартер                        | Электрический                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                         | Топливная система              | Электронный впрыск топлива                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Подвеска                | Передняя/задняя подвеска       | Двойные А-образные рычаги спереди. Независимая с продольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости сзади                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                         | Амортизаторы                   | Газомаслянные амортизаторы YIT с выносным резервуаром и возможностью регулировки                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Шины / Диски            | Шины / диски                   | Алюминиевые диски с бедлоками, Marshway 28×9-R14, 28×11-R14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Габариты / Вес          | Габаритные размеры (Д X Ш X В) | 2460 × 1230 × 1460 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                         | Клиренс                        | 310 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         | Вместимость грузовых площадок  | Задняя: 70 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                         | Масса                          | 400 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         | Лебедка                        | Лебедка с синтетическим тросом и тросоукладчиком, тяговое усилие 1500 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Оснащение               | Элементы защиты                | Ветрозащита рук на руле, расширители колесных арок, усиленный передний и задний бампер, замок блокировки рулевого вала, дополнительная защита днища                                                                                                                                                                                                                                     |
|                         | Дополнительное оборудование:   | Электроусилитель руля EPS, LCD приборная панель, светодиодная оптика, световая балка, вынос радиатора и шноркелей, звуковой сигнал, сигналы поворота, зеркала заднего вида, бардачок объемом 2 литра под сиденьем пассажира, отсек для хранения в задней части 20 л., алюминиевые подножки водителя и пассажира, эргономичная задняя багажная площадка, фаркоп, розетка 12 Вольт и USB. |
|                         | Цветовые решения               | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><br>Arctic Silver   Black   Desert Tan   Red flake                                                                                                                                                                                                                                                                               |





PATHCROSS 1000S PRO



Комплектация модели на фото может отличаться



PATHCROSS 1000S PRO

Самая мощная версия в линейке PATHCROSS — одноместная модель PATHCROSS в комплектации PRO с объемом двигателя 1000 см³. Короткая одноместная платформа добавляет квадроциклам спортивный характер. В этих версиях модель имеет электроусилитель руля (EPS), амортизаторы YIT с выносным резервуаром и возможностью регулировки, алюминиевые легкосплавные диски, лебедку с тяговым усилием 1500 кг, усиленный передний и задний бампер, расширители колесных арок и многое другое. Такая комплектация позволяет лишь с минимальной дополнительной подготовкой уже отправиться штурмовать бездорожье и сложные маршруты.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ          |                                | PATHCROSS 1000S PRO                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Двигатель и трансмиссия | Двигатель                      | Двухцилиндровый V-образный, 976 см3                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                         | Мощность                       | 92 л.с.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | Трансмиссия                    | Вариатор CVTech, L-H-N-R-P. Режимы 2WD / 4WD / 4WD Lock                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | Стартер                        | Электрический                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                         | Топливная система              | Электронный впрыск топлива                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Подвеска                | Передняя/задняя подвеска       | Двойные А-образные рычаги спереди. Независимая с продольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости сзади                                                                                                                                                                                   |
|                         | Амортизаторы                   | Газомаслянные амортизаторы YIT с выносным резервуаром и возможностью регулировки                                                                                                                                                                                                                       |
| Шины / Диски            | Шины / диски                   | Алюминиевые диски, Marshway 28×9-R14, 28×11-R14                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Габариты / Вес          | Габаритные размеры (Д X Ш X В) | 2300 × 1230 × 1460 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         | Клиренс                        | 310 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                         | Вместимость грузовых площадок  | Передняя: 35 кг \ Задняя: 70 кг                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         | Масса                          | 399 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Оснащение               | Лебедка                        | Лебедка с синтетическим тросом и тросоукладчиком, тяговое усилие 1500 кг                                                                                                                                                                                                                               |
|                         | Элементы защиты                | Ветрозащита рук на руле, расширители колесных арок, усиленный передний и задний бампер, замок блокировки рулевого вала                                                                                                                                                                                 |
|                         | Дополнительное оборудование:   | Электроусилитель руля EPS, LCD приборная панель, светодиодная оптика, фаркоп, звуковой сигнал, сигналы поворота, зеркала заднего вида, бардачок объемом 2 литра под сиденьем пассажира, алюминиевые подножки водителя и пассажира, эргономичные багажные площадки на 30/70 кг, розетка 12 Вольт и USB. |
|                         | Цветовые решения               | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Arctic Silver   Black   Sand Gold   Blue   Sky Blue   Red flake   Green   Desert Tan</div>                                                                                                    |





PATHCROSS 1000L / PATHCROSS 1000L PRO



\*Комплектация модели на ф

PATHCROSS 1000L / PATHCROSS 1000L PRO

Модель квадроцикла для тех, кто не привык отказывать своим желаниям. Двухместная модель PATHCROSS с двигателем 1000 см3 — это баланс мощного двигателя, лучшей проходимости и высокого комфорта для райдера и пассажира. Все необходимое здесь уже с завода: электроусилитель руля (EPS), амортизаторы YIT с выносным резервуаром и возможностью регулировки, алюминиевые легкосплавные диски, лебедка с тяговым усилием 1500 кг, усиленный передний и задний бампер, расширители колесных арок, двухместное сиденье и многое другое.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ          |                                | PATHCROSS 1000L                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PATHCROSS 1000L PRO                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Двигатель и трансмиссия | Двигатель                      | Двухцилиндровый V-образный, 976 см3                                                                                                                                                                                                                                                                    | Двухцилиндровый V-образный, 976 см3                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                         | Мощность                       | 92 л.с.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 92 л.с.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | Трансмиссия                    | Вариатор CVTech, L-H-N-R-P. Режимы 2WD / 4WD / 4WD Lock                                                                                                                                                                                                                                                | Вариатор CVTech, L-H-N-R-P. Режимы 2WD / 4WD / 4WD Lock                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | Стартер                        | Электрический                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Электрический                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                         | Топливная система              | Электронный впрыск топлива                                                                                                                                                                                                                                                                             | Электронный впрыск топлива                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Подвеска                | Передняя\задняя подвеска       | Двойные А-образные рычаги спереди. Независимая с продольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости сзади                                                                                                                                                                                   | Двойные А-образные рычаги спереди. Независимая с продольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости сзади                                                                                                                                                                                   |
|                         | Амортизаторы                   | Газомаслянные амортизаторы                                                                                                                                                                                                                                                                             | Газомаслянные амортизаторы YIT с выносным резервуаром и возможностью регулировки                                                                                                                                                                                                                       |
| Шины / Диски            | Шины / диски                   | Алюминиевые диски, Marshway 26×9-R14, 26×11-R14                                                                                                                                                                                                                                                        | Алюминиевые диски, Marshway 28×9-R14, 28×11-R14                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Габариты / Вес          | Габаритные размеры (Д X Ш X В) | 2460 × 1230 × 1460 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2460 × 1230 × 1460 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         | Клиренс                        | 283 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 310 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                         | Вместимость грузовых площадок  | Передняя: 35 кг \ Задняя: 70 кг                                                                                                                                                                                                                                                                        | Передняя: 35 кг \ Задняя: 70 кг                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Оборудование            | Масса                          | 399 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 419 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                         | Лебедка                        | Лебедка с синтетическим тросом и тросоукладчиком, тяговое усилие 1500 кг                                                                                                                                                                                                                               | Лебедка с синтетическим тросом и тросоукладчиком, тяговое усилие 1500 кг                                                                                                                                                                                                                               |
|                         | Элементы защиты                | Ветрозащита рук на руле, расширители колесных арок, усиленный передний и задний бампер, замок блокировки рулевого вала                                                                                                                                                                                 | Ветрозащита рук на руле, расширители колесных арок, усиленный передний и задний бампер, замок блокировки рулевого вала                                                                                                                                                                                 |
|                         | Дополнительное оборудование:   | Электроусилитель руля EPS, LCD приборная панель, светодиодная оптика, фаркоп, звуковой сигнал, сигналы поворота, зеркала заднего вида, бардачок объемом 2 литра под сиденьем пассажира, алюминиевые подножки водителя и пассажира, эргономичные багажные площадки на 30/70 кг, розетка 12 Вольт и USB. | Электроусилитель руля EPS, LCD приборная панель, светодиодная оптика, фаркоп, звуковой сигнал, сигналы поворота, зеркала заднего вида, бардачок объемом 2 литра под сиденьем пассажира, алюминиевые подножки водителя и пассажира, эргономичные багажные площадки на 30/70 кг, розетка 12 Вольт и USB. |
| Цветовые решения        |                                | <div><div></div>White</div> <div><div></div>Black</div> <div><div></div>Grey</div>                                                                                                                                                                                                                     | <div><div></div>Arctic Silver</div> <div><div></div>Black</div> <div><div></div>Sand Gold</div> <div><div></div>Blue</div> <div><div></div>Sky Blue</div> <div><div></div>Red flake</div> <div><div></div>Green</div> <div><div></div>Desert Tan</div>                                                 |





PATHCROSS 1000S MUD PRO / PATHCROSS 1000L MUD PRO



PATHCROSS 1000S MUD PRO / PATHCROSS 1000L MUD PRO

Версия квадроцикла PATHCROSS 1000 со спортивным характером — одноместная и двухместная модель с подготовкой для покорения самых сложных грязевых маршрутов.

Активные райдеры по-настоящему оценят спортивный характер этого квадроцикла. В этой версии модель имеет выносной радиатор, диски с беговыми дорожками и резину CST Wild Thing 30", дополнительную защиту днища, электроусилитель руля (EPS), лебедку с тяговым усилием 1500 кг. и пультом ДУ, усиленный передний и задний бампер и расширители колесных арок. Такая комплектация позволяет без дополнительной подготовки отправиться штурмовать бездорожье и сложные грязевые участки.



| ХАРАКТЕРИСТИКИ          |                                | PATHCROSS 1000S MUD PRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PATHCROSS 1000L MUD PRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Двигатель и трансмиссия | Двигатель                      | Двухцилиндровый V-образный, 976 см3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Двухцилиндровый V-образный, 976 см3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                         | Мощность                       | 92 л.с.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 92 л.с.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                         | Трансмиссия                    | Вариатор CVTech, L-H-N-R-P. Режимы 2WD / 4WD / 4WD Lock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Вариатор CVTech, L-H-N-R-P. Режимы 2WD / 4WD / 4WD Lock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                         | Стартер                        | Электрический                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Электрический                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                         | Топливная система              | Электронный впрыск топлива                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Электронный впрыск топлива                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Подвеска                | Передняя/задняя подвеска       | Двойные А-образные рычаги спереди. Независимая с продольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости сзади                                                                                                                                                                                                                                                                    | Двойные А-образные рычаги спереди. Независимая с продольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости сзади                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                         | Амортизаторы                   | Газомаслянные амортизаторы Yu-Ap с выносным резервуаром и регулировками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Газомаслянные амортизаторы Yu-Ap с выносным резервуаром и регулировками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Шины / Диски            | Шины / диски                   | Алюминиевые диски с беговыми дорожками, резина CST 30×9-R14, 30×11-R14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Алюминиевые диски с беговыми дорожками, резина CST 30×9-R14, 30×11-R14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Габариты / Вес          | Габаритные размеры (Д X Ш X В) | 2300 × 1230 × 1460 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2460 × 1230 × 1460 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                         | Клиренс                        | 330 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 330 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         | Вместимость грузовых площадок  | Задняя: 70 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Задняя: 70 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                         | Масса                          | 425 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 450 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Оснащение               | Лебедка                        | Лебедка с синтетическим тросом и тросоукладчиком, тяговое усилие 1500 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Лебедка с синтетическим тросом и тросоукладчиком, тяговое усилие 1500 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | Элементы защиты                | Ветрозащита рук на руле, расширители колесных арок, усиленный передний и задний бампер, дополнительная защита днища                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ветрозащита рук на руле, расширители колесных арок, усиленный передний и задний бампер, дополнительная защита днища                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                         | Дополнительное оборудование:   | Электроусилитель руля EPS, LCD приборная панель, светодиодная оптика, световая балка, вынос радиатора и шноркелей, звуковой сигнал, сигналы поворота, зеркала заднего вида, бардачок объемом 2 литра под сиденьем пассажира, отсек для хранения в задней части 20 л., алюминиевые подножки водителя и пассажира, фаркоп, эргономичная задняя багажная площадка, розетка 12 Вольт и USB. | Электроусилитель руля EPS, LCD приборная панель, светодиодная оптика, световая балка, вынос радиатора и шноркелей, звуковой сигнал, сигналы поворота, зеркала заднего вида, бардачок объемом 2 литра под сиденьем пассажира, отсек для хранения в задней части 20 л., алюминиевые подножки водителя и пассажира, фаркоп, эргономичная задняя багажная площадка, розетка 12 Вольт и USB. |
|                         | Цветовые решения               | <div><div></div> Arctic Silver</div> <div><div></div> Desert Tan</div> <div><div></div> Sand Gold</div> <div><div></div> Titanium Gray</div>                                                                                                                                                                                                                                            | <div><div></div> Arctic Silver</div> <div><div></div> Desert Tan</div> <div><div></div> Sand Gold</div> <div><div></div> Titanium Gray</div>                                                                                                                                                                                                                                            |



DESERTCROSS 1000-3



DESERTCROSS 1000-3

Утилитарно-туристическая модель в линейке мотовездеходов AODES с двигателем 1000 см³. Мощный двигатель в 87 л.с. и высокая надежность для любителей туризма и решения рабочих задач в хозяйстве. Стандартная версия мотовездехода Desertcross — здесь ничего лишнего, но достаточно всего, чтобы выполнять утилитарные и рабочие задачи. Хорошие ходовые характеристики, 2 пассажирских места, лебедка и багажная площадка самосвального типа с грузоподъемностью 300 кг.



| ХАРАКТЕРИСТИКИ          |                                | DESERTCROSS 1000-3                                                                                                                                                       |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Двигатель и трансмиссия | Двигатель                      | Двухцилиндровый V-образный, 976 см3                                                                                                                                      |
|                         | Мощность                       | 87 л.с.                                                                                                                                                                  |
|                         | Трансмиссия                    | Вариатор, L-H-N-R-P. Режимы 2WD / 4WD с блокировкой                                                                                                                      |
|                         | Стартер                        | Электрический                                                                                                                                                            |
|                         | Топливная система              | Электронный впрыск топлива                                                                                                                                               |
| Подвеска                | Подвеска                       | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах                                                                                                                       |
|                         | Амортизаторы                   | Газомаслянные                                                                                                                                                            |
| Шины / Диски            | Шины / диски                   | Алюминиевые диски, АТ 27×9-14, 27×11-14                                                                                                                                  |
| Габариты / Вес          | Габаритные размеры (Д X Ш X В) | 3339×1782×1935 мм                                                                                                                                                        |
|                         | Клиренс                        | 318 мм                                                                                                                                                                   |
|                         | Вместимость грузовых площадок  | Задняя: 1077×1662×280 мм. Грузоподъемность 300 кг                                                                                                                        |
|                         | Масса                          | 848 кг                                                                                                                                                                   |
|                         | Емкость топливного бака        | 48 л                                                                                                                                                                     |
| Оснащение               | Тип грузовой платформы         | Гидравлическая                                                                                                                                                           |
|                         | Лебедка                        | Лебедка с тяговым усилием 2040 кг                                                                                                                                        |
|                         | Элементы защиты                | Передний и задний бамперы, пластиковая крыша                                                                                                                             |
|                         | Дополнительное оборудование:   | Ветровое стекло, электроусилитель руля EPS, светодиодная оптика, звуковой сигнал, сигналы поворота, ремни безопасности, зеркала заднего вида, бардачок, розетки 12 Вольт |
|                         | Цветовые решения               | <div><div></div>Black</div> <div><div></div>Sand</div>                                                                                                                   |





DESERTCROSS 1000-3 HVAC / DESERTCROSS 1000-6 HVAC



Комплектация модели на фото может отличаться



DESERTCROSS 1000-3 HVAC / DESERTCROSS 1000-6 HVAC

Утилитарно-туристическая модель в линейке мотовездеходов AODES с двигателем 1000 см³. Мощность в 72 л.с. и высокая надежность для любителей туризма и решения рабочих задач в хозяйстве. В этой версии модель мотовездехода имеет все необходимое для комфортных путешествий и рабочих задач, и позволяет без дополнительной подготовки отправиться штурмовать бездорожье и интересные маршруты. Мощный двигатель, энергоемкая подвеска, алюминиевые легкосплавные диски, лебедка с тяговым усилием 2040 кг, закрытая кабина с кондиционером и отопителем, багажная площадка грузоподъемностью 300 кг — лишь небольшой перечень того, что обеспечит вам удобство и комфорт в любых поездках.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ          |                                | DESERTCROSS 1000-3 HVAC                                                                                                                                                                                            | DESERTCROSS 1000-6 HVAC                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Двигатель и трансмиссия | Двигатель                      | Двухцилиндровый V-образный, 976 см3                                                                                                                                                                                | Двухцилиндровый V-образный, 976 см3                                                                                                                                                                                |
|                         | Мощность                       | 72 л.с.                                                                                                                                                                                                            | 72 л.с.                                                                                                                                                                                                            |
|                         | Трансмиссия                    | Вариатор CVTech, L-H-N-R-P. Режимы 2WD / 4WD / 4WD Lock                                                                                                                                                            | Вариатор CVTech, L-H-N-R-P. Режимы 2WD / 4WD / 4WD Lock                                                                                                                                                            |
|                         | Стартер                        | Электрический                                                                                                                                                                                                      | Электрический                                                                                                                                                                                                      |
|                         | Топливная система              | Электронный впрыск топлива                                                                                                                                                                                         | Электронный впрыск топлива                                                                                                                                                                                         |
| Подвеска                | Передняя/задняя подвеска       | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах                                                                                                                                                                 | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах                                                                                                                                                                 |
|                         | Амортизаторы                   | Газомаслянные                                                                                                                                                                                                      | Газомаслянные                                                                                                                                                                                                      |
| Шины / Диски            | Шины / диски                   | Алюминиевые диски, АТ 27×9-14, 27×11-14                                                                                                                                                                            | Алюминиевые диски, АТ 27×9-14, 27×11-14                                                                                                                                                                            |
| Габариты / Вес          | Габаритные размеры (Д X Ш X В) | 3364×1870×1947 мм                                                                                                                                                                                                  | 4164×1870×1947 мм                                                                                                                                                                                                  |
|                         | Клиренс                        | 324мм                                                                                                                                                                                                              | 324 мм                                                                                                                                                                                                             |
|                         | Вместимость грузовых площадок  | Задняя: 1077×1662×280 мм. Грузоподъемность 300 кг                                                                                                                                                                  | Задняя: 1077×1662×280 мм. Грузоподъемность 300 кг                                                                                                                                                                  |
|                         | Масса                          | 915 кг                                                                                                                                                                                                             | 1274 кг                                                                                                                                                                                                            |
|                         | Емкость топливного бака        | 48 л                                                                                                                                                                                                               | 48 л                                                                                                                                                                                                               |
| Оснащение               | Тип грузовой платформы         | Гидравлическая                                                                                                                                                                                                     | Гидравлическая                                                                                                                                                                                                     |
|                         | Лебедка                        | Лебедка с тяговым усилием 2040 кг                                                                                                                                                                                  | Лебедка с тяговым усилием 2040 кг                                                                                                                                                                                  |
|                         | Элементы защиты                | Передний и задний бамперы, полностью закрытая кабина                                                                                                                                                               | Передний и задний бамперы, полностью закрытая кабина                                                                                                                                                               |
|                         | Дополнительное оборудование:   | Лобовое стекло с омывателем и щеткой, кондиционер, отопитель салона, электроусилитель руля, светодиодная оптика, звуковой сигнал, сигналы поворота, зеркала заднего вида, ремни без-ти, бардачок, розетки 12 Вольт | Лобовое стекло с омывателем и щеткой, кондиционер, отопитель салона, электроусилитель руля, светодиодная оптика, звуковой сигнал, сигналы поворота, зеркала заднего вида, ремни без-ти, бардачок, розетки 12 Вольт |
|                         | Цветовые решения               | <div><div></div>Black</div> <div><div></div>Sand</div>                                                                                                                                                             | <div><div></div>Black</div> <div><div></div>Sand</div>                                                                                                                                                             |



WORKCROSS 1000-3 / WORKCROSS 1000-6 HVAC



\*Комплектация модели на фото может отличаться



WORKCROSS 1000-3 HVAC / WORKCROSS 1000-6 HVAC

Утилитарно-туристическая модель в линейке мотовездеходов AODES с двигателем 1000 см³. Мощность в 87 л.с. (72 л.с. при включенном кондиционере) и отличные характеристики, которые делают этот мотовездеход универсальной и комфортной «рабочей лошадкой».

В этой версии модель мотовездехода имеет все необходимое для рабочих задач и позволяет без дополнительной подготовки выполнять работу на фермах и хозяйствах, или отправиться в небольшой туристический маршрут. Мощный двигатель, энергоемкая подвеска, лебедка, закрытая кабина с кондиционером и отопителем и багажная площадка грузоподъемностью 300 кг — лишь небольшой перечень того, что обеспечит вам удобство и комфорт в любых поездках и задачах.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ          |                                | WORKCROSS 1000-3 HVAC                                                                                                                                                                                        | WORKCROSS 1000-6 HVAC                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Двигатель и трансмиссия | Двигатель                      | Двухцилиндровый V-образный, 976 см3                                                                                                                                                                          | Двухцилиндровый V-образный, 976 см3                                                                                                                                                                          |
|                         | Мощность                       | 87 л.с. / 72 л.с.                                                                                                                                                                                            | 87 л.с. / 72 л.с.                                                                                                                                                                                            |
|                         | Трансмиссия                    | Вариатор CVTech, L-H-N-R-P. Режимы 2WD / 4WD / 4WD Lock                                                                                                                                                      | Вариатор CVTech, L-H-N-R-P. Режимы 2WD / 4WD / 4WD Lock                                                                                                                                                      |
|                         | Стартер                        | Электрический                                                                                                                                                                                                | Электрический                                                                                                                                                                                                |
|                         | Топливная система              | Электронный впрыск топлива                                                                                                                                                                                   | Электронный впрыск топлива                                                                                                                                                                                   |
| Подвеска                | Передняя\задняя подвеска       | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах                                                                                                                                                           | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах                                                                                                                                                           |
|                         | Амортизаторы                   | Газомаслянные                                                                                                                                                                                                | Газомаслянные                                                                                                                                                                                                |
| Шины / Диски            | Шины / диски                   | Алюминиевые диски, АТ 27×9-14, 27×11-14                                                                                                                                                                      | Алюминиевые диски, АТ 27×9-14, 27×11-14                                                                                                                                                                      |
| Габариты / Вес          | Габаритные размеры (Д X Ш X В) | 3073×1651×1981 мм                                                                                                                                                                                            | 3912×1651×1981 мм                                                                                                                                                                                            |
|                         | Клиренс                        | 305 мм                                                                                                                                                                                                       | 305 мм                                                                                                                                                                                                       |
|                         | Вместимость грузовых площадок  | Задняя: 919×1320×289 мм                                                                                                                                                                                      | Задняя: 919×1320×289 мм                                                                                                                                                                                      |
|                         | Масса                          | 863 кг                                                                                                                                                                                                       | 1040 кг                                                                                                                                                                                                      |
|                         | Емкость топливного бака        | 45 л                                                                                                                                                                                                         | 45 л                                                                                                                                                                                                         |
| Оснащение               | Тип грузовой платформы         | Гидравлическая                                                                                                                                                                                               | Гидравлическая                                                                                                                                                                                               |
|                         | Лебедка                        | Лебедка с тяговым усилием 2040 кг                                                                                                                                                                            | Лебедка с тяговым усилием 2040 кг                                                                                                                                                                            |
|                         | Элементы защиты                | Передний и задний бамперы, полностью закрытая кабина                                                                                                                                                         | Передний и задний бамперы, полностью закрытая кабина                                                                                                                                                         |
|                         | Дополнительное оборудование:   | Лобовое стекло с омывателем и щеткой, кондиционер, отопитель салона, электроусилитель руля, светодиодная оптика, звуковой сигнал, сигналы поворота, зеркала заднего вида, бардачок, фаркоп, розетки 12 Вольт | Лобовое стекло с омывателем и щеткой, кондиционер, отопитель салона, электроусилитель руля, светодиодная оптика, звуковой сигнал, сигналы поворота, зеркала заднего вида, бардачок, фаркоп, розетки 12 Вольт |
| Цветовые решения        |                                | <div><div></div>Black</div> <div><div></div>Gray</div> <div><div></div>Red</div> <div><div></div>Camo</div>                                                                                                  | <div><div></div>Black</div> <div><div></div>Gray</div> <div><div></div>Red</div> <div><div></div>Camo</div>                                                                                                  |





AODES GOLF



GOLF 170 / GOLF 170 BED / GOLF 300

Гольф-кары AODES в разных комплектациях, как для эксплуатации на подготовленных полях, трассах и базах отдыха, так и на необорудованных трассах, для преодоления длинных дистанций. Двигатели мощностью от 10 до 30 л.с. и все необходимое для комфортного передвижения с пассажирами и грузом.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ          |                                | AODES UTV170-10 Golf                                                                      | AODES UTV170-10 Bed                                                                       | AODES UTV300-10 Golf                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Двигатель и трансмиссия | Двигатель                      | 4-х тактный, одноцилиндровый, воздушно-масл. охлаждение                                   | 4-х тактный, одноцилиндровый, воздушно-масл. охлаждение                                   | 4-х тактный, одноцилиндровый, жидкостное охлаждение                                       |
|                         | Мощность                       | 10 л.с.                                                                                   | 10 л.с.                                                                                   | 30 л.с.                                                                                   |
|                         | Трансмиссия                    | Вариатор с задней передачей                                                               | Вариатор с задней передачей                                                               | Вариатор с задней передачей                                                               |
|                         | Стартер                        | Электрический                                                                             | Электрический                                                                             | Электрический                                                                             |
|                         | Топливная система              | Электронный впрыск топлива                                                                | Электронный впрыск топлива                                                                | Электронный впрыск топлива                                                                |
| Подвеска                | Передняя\задняя подвеска       | Двойные А-образные рычаги, независимые/<br>Одиночный амортизатор                          | Двойные А-образные рычаги, независимые/<br>Одиночный амортизатор                          | Двойные А-образные рычаги, независимые                                                    |
|                         | Амортизаторы                   | Гидравлические амортизаторы                                                               | Гидравлические амортизаторы                                                               | Гидравлические амортизаторы                                                               |
| Шины / Диски            | Шины / диски                   | 24x8-12                                                                                   | 24x8-12                                                                                   | 24x8-12                                                                                   |
| Габариты / Вес          | Габаритные размеры (Д X Ш X В) | 2895 x 1295 x 1879 мм                                                                     | 2641 x 1346 x 1828 мм                                                                     | 2616 x 1346 x 1828                                                                        |
|                         | Клиренс                        | 203 мм                                                                                    | 203 мм                                                                                    | 152 мм                                                                                    |
|                         | Количество мест                | 4                                                                                         | 2                                                                                         | 4                                                                                         |
|                         | Масса                          | 364 кг                                                                                    | 430 кг                                                                                    | 412 кг                                                                                    |
|                         | Емкость топливного бака        | 30 л                                                                                      | 30 л                                                                                      | 30 л                                                                                      |
| Оснащение               | Тип грузовой платформы         | -                                                                                         | Ручное управление                                                                         | -                                                                                         |
|                         | Вместимость груз. платформы    | -                                                                                         | 149 кг                                                                                    | -                                                                                         |
| Цветовые решения        |                                | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>СерыйКрасныйСинийБелый</div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>СерыйКрасныйСинийБелый</div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>СерыйКрасныйСинийБелый</div> |





## ЛИНЕЙКА СНЕГОХОДОВ AODES

AODES SNOWCROSS — утилитарно-туристические снегоходы на рычажной подвеске с богатым оснащением для комфортных путешествий и работы по хозяйству. 2 варианта гусениц - 508 мм и 609 мм позволяют подобрать комплектацию под ваши задачи. Эта модель сочетает в себе уже так знакомый многим райдерам комфорт, мощность и высокую проходимость в глубоком снегу и на укатанных трассах.

AODES SIBERIACROSS — утилитарные снегоходы на телескопической подвеске с функциональным оснащением и высоким уровнем надежности для преодоления сложных рельефов при выполнении рабочих задач. Модель с телескопической передней подвеской — идеальное сочетание мощности, надежности и комфорта для самой суровой эксплуатации в условиях глухих лесов, тайги и просто для уверенной эксплуатации на каждый день.





SNOWCROSS 1000 WT/SWT



Комплектация модели на фото может отличаться

SNOWCROSS 1000 WT/ SWT

AODES SNOWCROSS — это утилитарно-туристические снегоходы на рычажной подвеске с богатым оснащением для комфортных путешествий и работы по хозяйству.

V-образный двигатель 1000 см³ мощностью 87 л.с., 2 варианта гусениц, передняя подвеска А-образные рычаги, трансмиссия с пониженной передачей, LCD приборная панель 10,25 дюйма.

Эта модель точно придется по душе любителям комфортных снегоходных поездок на рыбалку, охоту или просто в туристических целях, за счет использования в конструкции снегохода проверенных временем эргономичных решений, топовых технологий именитых производителей и брендов.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ          |                                | SNOWCROSS 1000 WT                                                                                                                                                                                                                                                   | SNOWCROSS 1000 SWT                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Двигатель и трансмиссия | Двигатель                      | Двухцилиндровый V-образный, 976 см3                                                                                                                                                                                                                                 | Двухцилиндровый V-образный, 976 см3                                                                                                                                                                                                                                 |
|                         | Мощность                       | 87 л.с.                                                                                                                                                                                                                                                             | 87 л.с.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                         | Трансмиссия                    | Вариатор:пониженная, повышенная, реверс, нейтраль (H,L,R,N)<br>Включение задней передачи кнопкой на руле                                                                                                                                                            | Вариатор:пониженная, повышенная, реверс, нейтраль( H,L,R,N)<br>Включение задней передачи кнопкой на руле                                                                                                                                                            |
|                         | Стартер                        | Электрический                                                                                                                                                                                                                                                       | Электрический                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                         | Топливная система              | EFI (Система впрыска топлива с электронным управлением)                                                                                                                                                                                                             | EFI (Система впрыска топлива с электронным управлением)                                                                                                                                                                                                             |
| Подвеска                | Передняя\задняя подвеска       | Двойные изогнутые А-образные рычаги спереди                                                                                                                                                                                                                         | Двойные изогнутые А-образные рычаги спереди                                                                                                                                                                                                                         |
|                         | Амортизаторы                   | Передние амортизаторы с выносными бачками и регулировкой<br>Задний амортизатор с регулировкой жесткости                                                                                                                                                             | Передние амортизаторы с выносными бачками и регулировкой<br>Задний амортизатор с регулировкой жесткости                                                                                                                                                             |
| Гусеница                | Гусеница                       | 3923x508<br>Грунтозацеп 38 мм                                                                                                                                                                                                                                       | 3923x609<br>Грунтозацеп 32 мм                                                                                                                                                                                                                                       |
| Габариты / Вес          | Габаритные размеры (Д X Ш X В) | 3250 × 1200 × 1500 мм                                                                                                                                                                                                                                               | 3250 × 1200 × 1500 мм                                                                                                                                                                                                                                               |
|                         | Колея лыж                      | 996 мм                                                                                                                                                                                                                                                              | 996 мм                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                         | Высота сиденья                 | 852 мм                                                                                                                                                                                                                                                              | 852 мм                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                         | Масса                          | 318 кг                                                                                                                                                                                                                                                              | 318 кг                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                         | Емкость топливного бака        | 42 л                                                                                                                                                                                                                                                                | 42 л                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Оснащение               | Тормозная система              | Гидравлическая                                                                                                                                                                                                                                                      | Гидравлическая                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                         | Комбинация приборов            | ЖК приборная панель 10,25 дюйма: спидометр, тахометр, одометр, счётчик м/ч и пробега, индикация включённой передачи, температуры, указатель уровня топлива, мультимедия, индикация подогрева ручек руля, курка газа, сиденья.                                       | ЖК приборная панель 10,25 дюйма: спидометр, тахометр, одометр, счётчик м/ч и пробега, индикация включённой передачи, температуры, указатель уровня топлива, мультимедия, индикация подогрева ручек руля, курка газа, сиденья.                                       |
|                         | Элементы защиты                | Передний и задний бампер, ветровое стекло                                                                                                                                                                                                                           | Передний и задний бампер, ветровое стекло                                                                                                                                                                                                                           |
|                         | Дополнительное оборудование:   | Обогрев рукояток руля, курка газа, сиденья водителя. Разъем для обогрева шлема, багажный отсек 15л. под сиденьем, перчаточный ящик, съёмное сиденье пассажира, ЖК тацскрин приборная панель 10,25 дюйма, совместимость с популярными снегоходными аксессуарами, ТСУ | Обогрев рукояток руля, курка газа, сиденья водителя. Разъем для обогрева шлема, багажный отсек 15л. под сиденьем, перчаточный ящик, съёмное сиденье пассажира, ЖК тацскрин приборная панель 10,25 дюйма, совместимость с популярными снегоходными аксессуарами, ТСУ |
| Цветовые решения        |                                | <div><div></div>Desert</div> <div><div></div>Red</div> <div><div></div>Black</div>                                                                                                                                                                                  | <div><div></div>Desert</div> <div><div></div>Red</div> <div><div></div>Black</div>                                                                                                                                                                                  |



SIBERIACROSS 1000 WT/SWT



\*Комплектация модели на фото может отличаться

SIBERIACROSS 1000 WT/ SWT

AODES SIBERIACROSS — это утилитарные снегоходы на телескопической подвеске с богатым оснащением и высоким уровнем надежности для преодоления сложных рельефов при выполнении рабочих задач. V-образный двигатель 1000 см³ мощностью 87 л.с., 2 варианта гусениц, телескопическая подвеска, трансмиссия с пониженной передачей, LCD приборная панель 10,25 дюйма. Модель с телескопической передней подвеской — идеальное сочетание мощности, надежности и комфорта для самой суровой эксплуатации в условиях глухих лесов, тайги и просто для уверенной эксплуатации на каждый день.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ          |                                | SIBERIACROSS 1000 WT                                                                                                                                                                                                                                                | SIBERIACROSS 1000 SWT                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Двигатель и трансмиссия | Двигатель                      | Двухцилиндровый V-образный, 976 см3                                                                                                                                                                                                                                 | Двухцилиндровый V-образный, 976 см3                                                                                                                                                                                                                                 |
|                         | Мощность                       | 87 л.с.                                                                                                                                                                                                                                                             | 87 л.с.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                         | Трансмиссия                    | Вариатор:пониженная, повышенная, реверс, нейтраль (H,L,R,N)<br>Включение задней передачи кнопкой на руле                                                                                                                                                            | Вариатор:пониженная, повышенная, реверс, нейтраль( H,L,R,N)<br>Включение задней передачи кнопкой на руле                                                                                                                                                            |
|                         | Стартер                        | Электрический                                                                                                                                                                                                                                                       | Электрический                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                         | Топливная система              | EFI (Система впрыска топлива с электронным управлением)                                                                                                                                                                                                             | EFI (Система впрыска топлива с электронным управлением)                                                                                                                                                                                                             |
| Подвеска                | Передняя\задняя подвеска       | Телескопическая                                                                                                                                                                                                                                                     | Телескопическая                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                         | Амортизаторы                   | Задний амортизатор с регулировкой жесткости                                                                                                                                                                                                                         | Задний амортизатор с регулировкой жесткости                                                                                                                                                                                                                         |
| Гусеница                | Гусеница                       | 3923x508<br>Грунтозацеп 38 мм                                                                                                                                                                                                                                       | 3923x609<br>Грунтозацеп 38 мм                                                                                                                                                                                                                                       |
| Габариты / Вес          | Габаритные размеры (Д X Ш X В) | 3250 × 1200 × 1500 мм                                                                                                                                                                                                                                               | 3250 × 1200 × 1500 мм                                                                                                                                                                                                                                               |
|                         | Колея лыж                      | 996 мм                                                                                                                                                                                                                                                              | 996 мм                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                         | Высота сиденья                 | 852 мм                                                                                                                                                                                                                                                              | 852 мм                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                         | Масса                          | 360 кг                                                                                                                                                                                                                                                              | 360 кг                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                         | Емкость топливного бака        | 42 л                                                                                                                                                                                                                                                                | 42 л                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Оснащение               | Тормозная система              | Гидравлическая                                                                                                                                                                                                                                                      | Гидравлическая                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                         | Комбинация приборов            | ЖК приборная панель 10,25 дюйма: спидометр, тахометр, одометр, счётчик м/ч и пробега, индикация включённой передачи, температуры, указатель уровня топлива, мультимедия, индикация подогрева ручек руля, курка газа, сиденья.                                       | ЖК приборная панель 10,25 дюйма: спидометр, тахометр, одометр, счётчик м/ч и пробега, индикация включённой передачи, температуры, указатель уровня топлива, мультимедия, индикация подогрева ручек руля, курка газа, сиденья.                                       |
|                         | Элементы защиты                | Передний и задний бампер, ветровое стекло                                                                                                                                                                                                                           | Передний и задний бампер, ветровое стекло                                                                                                                                                                                                                           |
|                         | Дополнительное оборудование:   | Обогрев рукояток руля, курка газа, сиденья водителя. Разъем для обогрева шлема, багажный отсек 15л. под сиденьем, перчаточный ящик, съемное сиденье пассажира, ЖК тацскрин приборная панель 10,25 дюйма, совместимость с популярными снегоходными аксессуарами, TCU | Обогрев рукояток руля, курка газа, сиденья водителя. Разъем для обогрева шлема, багажный отсек 15л. под сиденьем, перчаточный ящик, съемное сиденье пассажира, ЖК тацскрин приборная панель 10,25 дюйма, совместимость с популярными снегоходными аксессуарами, TCU |
| Цветовые решения        |                                | <div><div></div>Gray</div> <div><div></div>Red</div> <div><div></div>Black</div>                                                                                                                                                                                    | <div><div></div>Gray</div> <div><div></div>Red</div> <div><div></div>Black</div>                                                                                                                                                                                    |





## МАСЛА AODES

Моторное и трансмиссионные масла AODES — с заботой о вашей технике.



Всесезонное моторное синтетическое масло AODES 5W-40 4T и масло AODES 10W-40 4T подходит для применения в бензиновых четырехтактных двигателях квадроциклов, мотовездеходов, снегоболотоходов и других видах техники, производители которых рекомендуют использовать масла SN, Jaso MA2. Может применяться в технике с сухим сцеплением или сцеплением в масляной ванне. Масло AODES 5W-40 4T и масло AODES 10W-40 4T в сочетании с технологией «PAO+ESTER» надежно защищает двигатель от износа и коррозии, обладает отличными моющими и эксплуатационными свойствами. Рекомендовано при низких температурах

Всесезонное трансмиссионное масло GL-4/5 75W-90 и масло GL-4/5 75W-140 предназначено для работы в высоконагруженных механических гипоидных редукторах квадроциклов, мотовездеходов, снегоболотоходов и других видах техники. Отличная текучесть при низкой температуре способствует прекрасной работе трансмиссии, что повышает защиту от износа и экономию топлива, а высокая температурная стабильность обеспечивает отличные рабочие характеристики, что одновременно гарантирует длительный срок службы редукторов и стойкость к предельным нагрузкам.





СПЕЦИФИКАЦИЯ

ATV

Базовые параметры

Двигатель

Трансмиссия, тормозная система

Подвеска

Комплектация

|                                                                        |                                                                        |                             |                                 |                                        |                                        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                        |                                                                        |                             |                                 |                                        |                                        |
|                                                                        | PATHCROSS 525                                                          | PATHCROSS Pro 525           | PATHCROSS Standart 650/800/1000 | PATHCROSS Pro 650/800/1000             | PATHCROSS Mud Pro 650/800/1000         |
|                                                                        | ДхШхВ (мм)                                                             | 2215x1172x1260              | 2215x1172x1260                  | S: 2300x1246x1400<br>L: 2450x1246x1400 | S: 2300x1246x1400<br>L: 2450x1246x1400 |
|                                                                        | Колесная база                                                          | 1460                        | 1460                            | S: 1348 L: 1508                        | S: 1348 L: 1508                        |
|                                                                        | Дорожный просвет (мм)                                                  | 265                         | 265                             | 310                                    | 330                                    |
| В базовой комплектации<br>Отсутствует                                  | Макс. скорость (км/ч)                                                  | N/A                         | N/A                             | 105/115                                | 105/115                                |
|                                                                        | Сухая масса (кг)                                                       | 365                         | 365                             | 359/379/399                            | 425/450                                |
|                                                                        | Объем топливного бака (л)                                              | 20                          | 20                              | 22                                     | 22                                     |
|                                                                        | Тип двигателя                                                          | Одноцилиндровый, Жидк. Охл. | Одноцилиндровый, Жидк. Охл.     | V-twin, 4 такта Жидк. охл.             | V-twin, 4 такта Жидк. охл.             |
|                                                                        | Объем (см3)                                                            | 495                         | 495                             | 649/800/976                            | 649/800/976                            |
| Газомасляные амортизаторы с выносным резервуаром и регулировками       | Мощность (кВт)                                                         | 28                          | 28                              | 39.5/44/68                             | 39.5/44/68                             |
|                                                                        | Макс. крутящий момент (Н·м)                                            | 46                          | 46                              | 62/73/101                              | 62/73/101                              |
|                                                                        | Макс. мощность (л.с.)                                                  | 38                          | 38                              | 54/60/92                               | 54/60/92                               |
|                                                                        | Подача топлива                                                         | Электронный впрыск (EFI)    | Электронный впрыск (EFI)        | Электронный впрыск (EFI)               | Электронный впрыск (EFI)               |
|                                                                        | Тип топлива                                                            | Бензин, не менее 92         | Бензин, не менее 92             | Бензин, не менее 92                    | Бензин, не менее 92                    |
| Газомасляные амортизаторы с выносным резервуаром и регулировками       | Тип передачи                                                           | Приводной вал               | Приводной вал                   | Приводной вал                          | Приводной вал                          |
|                                                                        | Привод                                                                 | 2WD-4WD                     | 2WD-4WD                         | 2WD-4WD                                | 2WD-4WD                                |
|                                                                        | Тип переднего тормоза                                                  | Дисковый                    | Дисковый                        | Дисковый                               | Дисковый                               |
|                                                                        | Тип заднего тормоза                                                    | Дисковый                    | Дисковый                        | Дисковый                               | Дисковый                               |
|                                                                        | Стояночный тормоз                                                      | Ручной                      | Ручной                          | Ручной                                 | Ручной                                 |
| Газомасляные амортизаторы YU-AN с выносным резервуаром и регулировками | Передние шины                                                          | 26x9-12                     | 27x9-12                         | 26x9-R14                               | 28x9-R14/30x9-R14                      |
|                                                                        | Задние шины                                                            | 26x11-12                    | 27x11-12                        | 26x11-R14                              | 28x11-R14/30x11-R14                    |
|                                                                        | Газомасляные амортизаторы                                              | ●                           | ●                               | ●                                      | ○                                      |
|                                                                        | Газомасляные УПТ с выносным резервуаром и регулировками                | ○                           | ○                               | ○                                      | ●                                      |
|                                                                        | Газомасляные амортизаторы YU-AN с выносным резервуаром и регулировками | ○                           | ○                               | ○                                      | ●                                      |
| В базовой комплектации<br>Отсутствует                                  | Кол-во мест                                                            | 2                           | 2                               | 2                                      | 1/2                                    |
|                                                                        | Передний бампер                                                        | Не усиленный                | ●                               | ●                                      | ●                                      |
|                                                                        | Задний бампер                                                          | ○                           | ●                               | ●                                      | ●                                      |
|                                                                        | LCD приборная панель                                                   | ○                           | ○                               | ● *NEW                                 | ● *NEW                                 |
|                                                                        | Лебедка                                                                | ●                           | ●                               | ●                                      | ● *NEW                                 |
|                                                                        | Беспроводной пульт лебедки                                             | ○                           | ○                               | ○                                      | ○                                      |
|                                                                        | Электроусилитель руля                                                  | ○                           | ●                               | ●                                      | ●                                      |
|                                                                        | Зеркала заднего вида                                                   | ●                           | ●                               | ●                                      | ●                                      |
|                                                                        | Защита рук                                                             | ●                           | ○                               | ○                                      | ○                                      |
|                                                                        | Алюминиевые диски                                                      | ○                           | ●                               | ●                                      | ●                                      |
|                                                                        | Стальные диски                                                         | ●                           | ○                               | ○                                      | ○                                      |
|                                                                        | Электронный ключ зажигания                                             | ○                           | ○                               | ● *NEW                                 | ○                                      |
|                                                                        | Розетка 12в                                                            | ●                           | ●                               | ●                                      | ●                                      |
|                                                                        | Указатели поворота (диоды)                                             | ●                           | ●                               | ●                                      | ●                                      |
|                                                                        | Лампы головного света (диоды)                                          | ○                           | ○                               | ○                                      | ○                                      |
|                                                                        | Дополнительный свет                                                    | ○                           | ○                               | ○                                      | ○                                      |
|                                                                        | Вынос радиатора, шноркели                                              | ○                           | ○                               | ○                                      | ○                                      |
|                                                                        | Доп. защита днища                                                      | ○                           | ○                               | ○                                      | ○                                      |
|                                                                        | Бедлоки                                                                | ○                           | ○                               | ○                                      | ○                                      |
|                                                                        | ● В базовой комплектации                                               |                             |                                 |                                        |                                        |
|                                                                        | ○ Отсутствует                                                          |                             |                                 |                                        |                                        |





WORKCROSS  
1000  
3 / 6 HVAC



DESERTCROSS  
1000  
3



DESERTCROSS  
1000  
3 \ 6 HVAC

| Базовые параметры                        | Д×Ш×В (мм)                  | 2D: 3073×1651×1981<br>4D: 3912×1651×1981 | 3339×1782×1935      | 2D: 3364×1870×1947<br>4D: 4164×1870×1947 |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
|                                          | Колесная база (мм)          | 2D: 2108 4D: 2921                        | 2322                | 2D: 2322 4D: 3122                        |
|                                          | Дорожный просвет (мм)       | 305                                      | 318                 | 324                                      |
|                                          | Макс. скорость (км/ч)       | 90                                       | 100                 | 90                                       |
|                                          | Сухая масса (кг)            | 803/1040                                 | 796                 | 865/1060                                 |
| Двигатель                                | Объем топливного бака (л)   | 45                                       | 48                  | 48                                       |
|                                          | Тип двигателя               | V-twin, 4 такта                          | V-twin, 4 такта     | V-twin, 4 такта                          |
|                                          | Объем (см3)                 | Жидк. охл.                               | Жидк. охл.          | Жидк. охл.                               |
|                                          | Мощность (кВт)              | 976                                      | 976                 | 976                                      |
|                                          | Макс. крутящий момент (Н·м) | 53                                       | 63.7                | 53                                       |
| Трансмиссия, подвеска, тормозная система | Макс. мощность (л.с.)       | 85                                       | 101                 | 85                                       |
|                                          | Тип топлива                 | 87 / 72                                  | 87                  | 87 / 72                                  |
|                                          | Тип передачи                | Бензин, не менее 92                      | Бензин, не менее 92 | Бензин, не менее 92                      |
|                                          | Привод                      | Приводной вал                            | Приводной вал       | Приводной вал                            |
|                                          | Тип переднего тормоза       | 2WD-4WD                                  | 2WD-4WD             | 2WD-4WD                                  |
| Комплектация                             | Тип заднего тормоза         | Дисковый                                 | Дисковый            | Дисковый                                 |
|                                          | Стояночный тормоз           | Дисковый                                 | Дисковый            | Дисковый                                 |
|                                          | Передние шины               | В АКПП                                   | В АКПП              | В АКПП                                   |
|                                          | Задние шины                 | 27×9-R14                                 | 27×9-R14            | 27×9-R14                                 |
|                                          | Газомаслянные амортизаторы  | 27×11-R14                                | 27×11-R14           | 27×11-R14                                |
| Комплектация                             | Кол-во мест                 | ●                                        | ●                   | ●                                        |
|                                          | Климат-контроль             | 3/6                                      | 3                   | 3/6                                      |
|                                          | Крыша                       | ●                                        | -                   | ●                                        |
|                                          | Двери                       | ●                                        | ●                   | ●                                        |
|                                          | Передний бампер             | ●                                        | ●                   | ●                                        |
|                                          | Задний бампер               | ●                                        | ●                   | ●                                        |
|                                          | Лебедка                     | -                                        | ●                   | ●                                        |
|                                          | Электроусилитель руля       | ●                                        | ●                   | ●                                        |
|                                          | Зеркала заднего вида        | ●                                        | ●                   | ●                                        |
|                                          | Переднее ветровое стекло    | ●                                        | ●                   | ●                                        |
|                                          | Заднее ветровое стекло      | ●                                        | ●                   | ●                                        |
|                                          | Алюминиевые диски           | ●                                        | -                   | ●                                        |
|                                          | Сигнал                      | ●                                        | ●                   | ●                                        |
|                                          | Ремень безопасности         | ●                                        | ●                   | ●                                        |
|                                          | Электропривод кузова        | ●                                        | ●                   | ●                                        |
|                                          | Регулировка руля            | ●                                        | ●                   | ●                                        |
|                                          | Розетка 12в                 | ●                                        | ●                   | ●                                        |
|                                          | Фаркоп                      | ●                                        | ●                   | ●                                        |
|                                          | Доп. сиденье в кузов        | ○                                        | ○                   | ○                                        |
|                                          | Складные сиденья в салоне   | ○                                        | ○                   | ○                                        |
|                                          | Количество дверей           | ●                                        | -                   | ●                                        |
|                                          |                             | 2/4                                      | -                   | 2/4                                      |

- В базовой комплектации
- Опция
- Отсутствует

## ЗАМЕТКИ:

1. AODES - аббревиатура от 'All Terrain Outdoor Equipments', что в переводе означает «Внедорожная техника»
2. Слоган 'Beyond Roads' переводится как «За пределами дорог»
3. Сайт, где можно найти дилеров техники AODES: [www.aodes-mdv.ru](http://www.aodes-mdv.ru)





# BEYOND ROADS



[www.aodes-mdv.ru](http://www.aodes-mdv.ru)

# AODES

\* © 2025 ООО "Меркури-ДВ". (Меркури-ДВ). Все права защищены. Внешний вид и комплектация техники на изображениях в данном каталоге может отличаться от продаваемой в дилерских центрах. Техника, изображенная на фотографиях может быть оснащена дополнительными аксессуарами. Всегда консультируйтесь с дилером в вашем регионе при выборе техники для ваших конкретных нужд. Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения и усовершенствования продукта, которые могут повлиять на иллюстрации, компоновку или пояснения без предварительного уведомления. Перед использованием техники обязательно изучите полное Руководство пользователя, правила по управлению мототехникой, а также информацию о техническом обслуживании техники.